

CORSO DI GEOMETRIA E ALGEBRA	5 febbraio 2019
Cognome e Nome:	Matricola:

⇒⇒⇒⇒⇒ Scrivere in modo **LEGGIBILE** nome e cognome! ⇐⇐⇐⇐⇐

1. (8 pt) Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -6 & -1 & 7 \\ -6 & -1 & 7 \end{pmatrix}$

- (a) Determinare il polinomio caratteristico di A
- (b) Determinare gli autovalori di A specificandone molteplicità algebriche e geometriche.
- (c) Determinare una base di ciascun autospazio di A .
- (d) Discutere se esiste una matrice invertibile N tale che $N^{-1}AN$ è diagonale. In caso positivo esibire la matrice. In caso negativo determinare una matrice B che abbia lo stesso polinomio caratteristico di A , ma che non sia simile ad A .

2. (8 pt) Si consideri il sottospazio W di \mathbb{R}^4 definito da

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = x + 2y + 3z + 4t = 0 \right\}.$$

- (a) Si determini la dimensione di W e di W^\perp .
- (b) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_1 di W .
- (c) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_2 di W^\perp .
- (d) Si determinino le coordinate del primo vettore della base canonica \mathbf{e}_1 rispetto alla base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ di \mathbb{R}^4 .

3. (8 pt) Si consideri il sistema lineare $AX = B$, dove $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ w \end{pmatrix}$ è il vettore delle incognite, A e B sono le seguenti matrici dipendenti dal parametro reale k :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ k & -1 & 2k+1 & -3-k & -1 \\ 1+k & k & k+2 & 2k-1 & 1+k \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k \\ 1 \\ 2k \end{pmatrix}.$$

- (a) Determinare il rango di A al variare di k :
- (b) Determinare per quali valori di k il sistema ammette soluzioni:
- (c) Determinare per quali valori di k lo spazio delle soluzioni ha dimensione 2:
- (d) Sia $k = 1$. Determinare la dimensione della varietà delle soluzioni e una sua rappresentazione parametrica:
-

CORSO DI GEOMETRIA E ALGEBRA	5 febbraio 2019
Cognome e Nome:	Matricola:

⇒⇒⇒⇒⇒ **Scrivere in modo LEGGIBILE nome e cognome!** ⇐⇐⇐⇐⇐

1. (8 pt) Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -4 & -1 & 7 \\ -4 & -1 & 7 \end{pmatrix}$

- (a) Determinare il polinomio caratteristico di A
- (b) Determinare gli autovalori di A specificandone molteplicità algebriche e geometriche.
- (c) Determinare una base di ciascun autospazio di A .
- (d) Discutere se esiste una matrice invertibile N tale che $N^{-1}AN$ è diagonale. In caso positivo esibire la matrice. In caso negativo determinare una matrice B che abbia lo stesso polinomio caratteristico di A , ma che non sia simile ad A .

2. (8 pt) Si consideri il sottospazio W di \mathbb{R}^4 definito da

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = x - y + 2z - t = 2x + y - z - t = 0 \right\}.$$

- (a) Si determini la dimensione di W e di W^\perp .
- (b) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_1 di W .
- (c) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_2 di W^\perp .
- (d) Stabilire se il vettore $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ appartenga a W^\perp .

3. (8 pt) Si consideri il sistema lineare $AX = B$, dove $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ w \end{pmatrix}$ è il vettore delle incognite, A e B sono le seguenti matrici dipendenti dal parametro reale k :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1+k & k-1 & k & 2k-3 & k \\ 2k-1 & -1 & k-1 & -2-k & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k+1 \\ 2 \\ 3+k \end{pmatrix}.$$

- (a) Determinare il rango di A al variare di k :
- (b) Determinare per quali valori di k il sistema ammette soluzioni:
- (c) Determinare per quali valori di k lo spazio delle soluzioni ha dimensione 2:
- (d) Sia $k = -1$. Determinare la dimensione della varietà delle soluzioni e una sua rappresentazione parametrica:
-

CORSO DI GEOMETRIA E ALGEBRA	5 febbraio 2019
Cognome e Nome:	Matricola:

⇒⇒⇒⇒⇒ Scrivere in modo **LEGGIBILE** nome e cognome! ⇐⇐⇐⇐⇐

1. (8 pt) Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 6 & -4 & 1 \\ 6 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

- (a) Determinare il polinomio caratteristico di A
- (b) Determinare gli autovalori di A specificandone molteplicità algebriche e geometriche.
- (c) Determinare una base di ciascun autospazio di A .
- (d) Discutere se esiste una matrice invertibile N tale che $N^{-1}AN$ è diagonale. In caso positivo esibire la matrice. In caso negativo determinare una matrice B che abbia lo stesso polinomio caratteristico di A , ma che non sia simile ad A .

2. (8 pt) Si consideri il sottospazio W di \mathbb{R}^4 definito da

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - t = 2x - y - 3t = 0 \right\}.$$

- (a) Si determini la dimensione di W e di W^\perp .
- (b) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_1 di W .
- (c) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_2 di W^\perp .
- (d) Si determinino le coordinate del secondo vettore della base canonica \mathbf{e}_1 rispetto alla base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ di \mathbb{R}^4 .

3. (8 pt) Si consideri il sistema lineare $AX = B$, dove $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ w \end{pmatrix}$ è il vettore delle incognite, A e B sono le seguenti matrici dipendenti dal parametro reale k :

$$A = \begin{pmatrix} 1+k & -4-k & 3+2k & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ k+2 & 2k+1 & k+3 & k+1 & k+2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+k \\ 2+2k \end{pmatrix}.$$

- (a) Determinare il rango di A al variare di k :
- (b) Determinare per quali valori di k il sistema ammette soluzioni:
- (c) Determinare per quali valori di k lo spazio delle soluzioni ha dimensione 3:
- (d) Sia $k = 1$. Determinare la dimensione della varietà delle soluzioni e una sua rappresentazione parametrica:
-

CORSO DI GEOMETRIA E ALGEBRA	5 febbraio 2019
Cognome e Nome:	Matricola:

⇒⇒⇒⇒⇒ **Scrivere in modo LEGGIBILE nome e cognome!** ⇐⇐⇐⇐⇐

1. (8 pt) Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & -1 & -3 \\ 4 & 1 & -5 \end{pmatrix}$

- (a) Determinare il polinomio caratteristico di A
- (b) Determinare gli autovalori di A specificandone molteplicità algebriche e geometriche.
- (c) Determinare una base di ciascun autospazio di A .
- (d) Discutere se esiste una matrice invertibile N tale che $N^{-1}AN$ è diagonale. In caso positivo esibire la matrice. In caso negativo determinare una matrice B che abbia lo stesso polinomio caratteristico di A , ma che non sia simile ad A .

2. (8 pt) Si consideri il sottospazio W di \mathbb{R}^4 definito da

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid z + t = 2x - y + z + t = x + y - 2z + t = 0 \right\}.$$

- (a) Si determini la dimensione di W e di W^\perp .
- (b) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_1 di W .
- (c) Si determini una base ortogonale \mathcal{B}_2 di W^\perp .
- (d) Stabilire se il vettore $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ appartenga a W^\perp .

3. (8 pt) Si consideri il sistema lineare $AX = B$, dove $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ w \end{pmatrix}$ è il vettore delle incognite, A e B sono le seguenti matrici dipendenti dal parametro reale k :

$$A = \begin{pmatrix} 3+2k & k+4 & k+2 & k+3 & k+3 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ -5-k & 2k+5 & -1 & k+2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 2+2k \\ 1+k \end{pmatrix}.$$

- (a) Determinare il rango di A al variare di k :
- (b) Determinare per quali valori di k il sistema ammette soluzioni:
- (c) Determinare per quali valori di k lo spazio delle soluzioni ha dimensione 3:
- (d) Sia $k = 0$. Determinare la dimensione della varietà delle soluzioni e una sua rappresentazione parametrica:
-